INFORMATIONS TECHNIQUES CNAADTDADED

SMARTPAPER ONE

Smartpaper24 une offre de FUNKE Druck GmbH





Smartpaper One - Directives techniques



Si vous tenez compte de ces pré-requis lors de la création de votre fichier PDF, votre Magazine prêt pour l'impression de notre magazine en ligne:

Format de fichier	• PDF
Format de la page &	Le format de la page est de 280 mm x 400 mm.
Surface d'impression (voir	La zone imprimable maximale (miroir de
explication★)	composition) est de 251 mm x 370 mm.
	La zone imprimable est définie sur les pages
	automatiquement centré.
Impression panoramique	 Le débordement continu d'une image imprimée sur deux pages n'est <u>pas</u> possible.
Résolution de l'image	Notre recommandation: Des images avec une resolution d'au moins 145 dpi.
Application de peinture	• Papier de 60 g/m²: dépôt d'encre maximal = 190 %.
	 Papier de 80 g/m²: dépôt d'encre maximal = 190 %.
	• Papier de 90 g/m²: dépôt d'encre maximal = 250 %.
Couleurs spéciales	 Couleurs spéciales (Pantone, HKS) ne peuvent <u>pas</u> être traitées.
	• Le spectre des couleurs de nos procédés
	d'impression est représenté par les quatre
	couleurs de base cyan, magenta, jaune et noir
	(CYMK).

Intégration de la police (voir	Toutes les polices doivent être intégrées dans ton
Explication★★)	fichier.
Ordre des pages & téléchargement	<u>Un</u> fichier PDF dans lequel toutes les pages sont placées les unes à la suite des autres en tant que pages individuelles dans l'ordre d'impression correct.
Marques imprimées	 Pour des raisons techniques de production, le Smartpaper One contient des marques d'impression sous forme de marques de couleur, de marques noires, de marques numériques et de codes QR. (voir la figure).

Format 280x400 15 mm

Surface d'impression 251 mm \times 370 mm

251 mm

SMARTPAPER

Format:

280 mm x 400 mm

370 mm

Surface d'impression

(zone imprimable): 251 mm x 370 mm

14,5

